


# THESSLAGREEN



## cennik katalogowy\_2020

obowiązuje od 11 maja 2020r.

### Thessa Green Sp. z o.o.

Kokotów 741, 32-002 Kokotów

NIP: 6783147135

T: +48 12 352 38 00 | F: +48 12 376 49 18

E: [biuro@thesslagreen.com](mailto:biuro@thesslagreen.com) | [www.thesslagreen.com](http://www.thesslagreen.com)

# THESSLAGREEN

centrale wentylacyjne seria 4 .....	5
<b>AirPack<sup>4</sup> h</b> .....	5
filtry AirPack <sup>4</sup> h .....	5
gwarancja+ AirPack <sup>4</sup> .....	5
systemy montażu AirPack <sup>4</sup> .....	5
panele sterowania AirPack <sup>4</sup> .....	5
moduły sterujące AirPack <sup>4</sup> .....	6
asortyment uzupełniający AirPack <sup>4</sup> .....	6
centrale wentylacyjne seria 3 .....	7
<b>AirPack Home h</b> .....	7
filtry AirPack Home h .....	7
gwarancja+ AirPack Home h .....	7
systemy montażu AirPack Home h .....	7
<b>AirPack Home v</b> .....	8
filtry AirPack Home v .....	8
gwarancja+ AirPack Home v .....	8
systemy montażu AirPack Home v .....	8
<b>AirPack Home f</b> .....	9
filtry AirPack Home f .....	9
gwarancja+ AirPack Home f .....	9
systemy montażu AirPack Home f .....	9
panele sterowania AirPack Home .....	9
moduły sterujące AirPack Home .....	9
asortyment uzupełniający AirPack Home .....	10
centrale wentylacyjne seria 2 .....	10
<b>AirPack f</b> .....	10
filtry AirPack f .....	10
gwarancja+ AirPack f .....	10
systemy montażu AirPack f .....	10
panele sterowania AirPack .....	11
moduły sterujące AirPack .....	11
asortyment uzupełniający AirPack .....	11
filtry AirPack h, v .....	11
systemy montażu AirPack h, v .....	11
oczyszczacze powietrza .....	12
<b>Particle<sup>+</sup></b> .....	12
filtry Particle <sup>+</sup> .....	12
panele sterowania Particle <sup>+</sup> .....	12
moduły sterujące Particle <sup>+</sup> .....	12
moduły filtracyjne .....	13
<b>CleanBox</b> .....	13
filtry do CleanBox .....	13
przepustnice GWC .....	13
<b>GroundBox</b> .....	13

## THESSLAGREEN


tłumiki .....	14
<b>AcousticBox</b> .....	14
skrzyżowanie przewodów .....	14
<b>CrossBox</b> .....	14
nagrzewnice elektryczne .....	15
<b>HeatBox E on/off</b> .....	15
<b>HeatBox E GT on/off</b> .....	15
<b>HeatBox E GT 0...10V</b> .....	16
asortyment uzupełniający HeatBox E .....	16
nagrzewnice wodne .....	17
<b>HeatBox</b> .....	17
chłodnice wodne / glikolowe .....	17
<b>CoolBox</b> .....	17
chłodnice freonowe .....	18
<b>CoolBox F</b> .....	18
asortyment uzupełniający HeatBox, CoolBox, CoolBox F .....	18

panele sterowania, moduły sterujące, systemy montażu  
kompatybilność z poszczególnymi seriami central Airpack

centrale wentylacyjne		seria 4	seria 3	seria 2 *
		AirPack <sup>4</sup>	AirPack Home	AirPack *
<b>panele sterowania</b>				
Air <sup>++</sup>		Tak	Tak	Tak
AirMobile		Tak*	Tak	Tak
AirL <sup>+</sup>		Tak	Tak	Tak
AirS		Tak	Tak	Tak
Air+		-	-	Tak
		* nie wszystkie opcje użytkownika dostępne dla central serii 4		
<b>moduły sterujące</b>				
CF		-	Tak	Tak
CF2		Tak	-	-
EXPANSION		-	Tak	Tak
EXPANSION2		Tak	-	-
AFC in		Tak	-	-
AFC out		Tak	-	-
AFC		Tak	-	-
CR Cooler		Tak	Tak	Tak
HP Controller		Tak	Tak	Tak
Modbus Divider		Tak	Tak	Tak
<b>systemy montażu</b>				
Wall Grip4		Tak	-	-
Ceiling Grip4h		Tak	-	-
Soft Base4		Tak	-	-
Soft Base		-	Tak	-
Wall Grip		-	Tak	-
Ceiling Grip		-	Tak	-
Qfloor		-	-	Tak
Qvib		-	-	Tak
Qsup 300/400/500		-	-	Tak
Qsup 650/850		-	-	Tak

\* seria 2 central AirPack będzie w ofercie Thessla Green Sp. z o.o. do 30 maja 2020 r. z terminem realizacji zamówień do 30 dni

## centrale wentylacyjne seria 4

AirPack<sup>4</sup> h

- › h – boczne podłączenie kanałów
- › 50 mm izolacji ze spienionego polipropylenu pozbawionej elementów złącznych i innych mostków cieplnych, pozwala to na pracę przy -15°C
- › 100% bypass, izolowany, programowalny
- › system antyzamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › dwustopniowe filtry klasy M5
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):  
AirPack<sup>4</sup> 300h, 400h, 500h      klasa A
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system CF (opcja)
- › automatyczna kontrola filtrów – system AFC (opcja)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
1 AirPack <sup>4</sup> 300h	8 510 PLN	115 PLN	310 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)
2 AirPack <sup>4</sup> 400h	9 150 PLN	115 PLN	410 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)
3 AirPack <sup>4</sup> 500h	9 670 PLN	115 PLN	500 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)

filtry AirPack<sup>4</sup> h

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
4 CleanPad Pure 4h	172 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi
5 CPP prefiltr 4h	14 PLN	20 PLN	dwa prefiltry do central AirPack <sup>4</sup> h

gwarancja+ AirPack<sup>4</sup>

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
6 +12 AP4 300h	346 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack <sup>4</sup> 300h
7 +12 AP4 400h	370 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack <sup>4</sup> 400h
8 +12 AP4 500h	390 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack <sup>4</sup> 500h
9 +24 AP4 300h	530 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack <sup>4</sup> 300h
10 +24 AP4 400h	570 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack <sup>4</sup> 400h
11 +24 AP4 500h	600 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack <sup>4</sup> 500h

systemy montażu AirPack<sup>4</sup>

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
12 Wall Grip4	144 PLN	40 PLN	wsporniki do montażu na ścianie
13 Ceiling Grip4h	126 PLN	20 PLN	wsporniki do montażu podwieszanego
14 Soft Base4	40 PLN	20 PLN	stopy wibracyjne

panele sterowania AirPack<sup>4</sup>

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
15 Air <sup>++</sup>	942 PLN	20 PLN	panel dotykowy
16 AirMobile *	1 166 PLN	20 PLN	system mobilny
17 AirL <sup>+</sup>	432 PLN	20 PLN	LCD panel sterowania z obudową
18 AirS	240 PLN	20 PLN	panel z przełącznikiem 6 – położeniowym

\* nie wszystkie opcje użytkownika dostępne dla central serii 4

moduły sterujące AirPack<sup>4</sup>

produkt		cena netto	wysyłka netto	opis produktu
19 CF2		584 PLN	20 PLN	automatyczna kontrola przepływu powietrza w instalacji
20 EXPANSION2		620 PLN	20 PLN	rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę szeregu urządzeń peryferyjnych, które mogą być obsługiwane jednocześnie
21 AFC in		310 PLN	20 PLN	automatyczna, bieżąca kontrola filtra powietrza z czerpni – <b>opcja możliwa tylko z modułem CF2</b>
22 AFC out		310 PLN	20 PLN	automatyczna, bieżąca kontrola filtra powietrza wywiewanego z pomieszczeń – <b>opcja możliwa tylko z modułem CF2</b>
23 AFC		584 PLN	20 PLN	automatyczna, bieżąca kontrola dla dwóch filtrów powietrza (z czerpni oraz z pomieszczeń) – <b>opcja możliwa tylko z modułem CF2</b>
24 CR Cooler		172 PLN	20 PLN	konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy
25 HP Controller		316 PLN	20 PLN	automatyczne sterowanie pompą ciepła
26 Modbus Divider		336 PLN	20 PLN	rozdzielacz sieciowy

asortyment uzupełniający AirPack<sup>4</sup>

produkt		cena netto	wysyłka netto	opis produktu
27 przewód grzejny 2 mb		226 PLN	20 PLN	zestaw kabla grzewczego z przewodem przyłączeniowym
28 przewód grzejny 3 mb		282 PLN	20 PLN	
29 przewód grzejny 4 mb		338 PLN	20 PLN	
30 przewód grzejny 5 mb		394 PLN	20 PLN	
31 czujnik temperatury 1,5 mb		58 PLN	20 PLN	czujnik temperatury otoczenia do przewodu grzejnego
32 przewód UTP 8P/8C 10 mb		26 PLN	20 PLN	przewód sieciowy zakończony mikrostrykami RJ-45
33 przewód 6P6C 2 mb		14 PLN	20 PLN	przewód sieciowy zakończony mikrostrykami RJ-12

## centrale wentylacyjne seria 3

## AirPack Home h



- › h – boczne podłączenie kanałów
- › 50 mm izolacji z wodoodpornej pianki o doskonałych właściwościach termicznych i akustycznych
- › 100% bypass, izolowany, programowalny
- › system antyzamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › dwustopniowe filtry klasy M5
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):
  - AirPack Home 300h, 400h, 650h      klasa A
  - AirPack Home 500h, 850h            klasa B
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system CF (opcja)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
34 AirPack Home 300h	9 100 PLN	115 PLN	305 m³/h (100 Pa)
35 AirPack Home 400h	9 760 PLN	115 PLN	420 m³/h (100 Pa)
36 AirPack Home 500h	10 240 PLN	115 PLN	495 m³/h (100 Pa)
37 AirPack Home 650h	10 910 PLN	115 PLN	655 m³/h (100 Pa)
38 AirPack Home 850h	14 580 PLN	115 PLN	870 m³/h (100 Pa)

## filtry AirPack Home h

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
39 CleanPad Pure Home 300h/400h/500h	190 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5
40 CleanPad Pure Home 650h/850h	252 PLN	20 PLN	z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi do AirPack Home h
41 CPP prefiltr Home 300h/400h/500h	14 PLN	20 PLN	
42 CPP prefiltr Home 650h/850h	20 PLN	20 PLN	dwa prefiltry do AirPack Home h

## gwarancja+ AirPack Home h

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
43 +12 APHome 300h	410 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 300h
44 +12 APHome 400h	440 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 400h
45 +12 APHome 500h	466 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 500h
46 +12 APHome 650h	496 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 650h
47 +12 APHome 850h	660 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 850h
48 +24 APHome 300h	640 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 300h
49 +24 APHome 400h	686 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 400h
50 +24 APHome 500h	720 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 500h
51 +24 APHome 650h	766 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 650h
52 +24 APHome 850h	1 026 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 850h

## systemy montażu AirPack Home h

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
53 Soft Base	36 PLN	20 PLN	stopy wibracyjne
54 Wall Grip	110 PLN	20 PLN	wsporniki do montażu na ścianie
55 Ceiling Grip	36 PLN	20 PLN	uchwyty do montażu podwieszanego

## AirPack Home v



- › v – górne podłączenie kanałów
- › 50 mm izolacji z wodoodpornej pianki o doskonałych właściwościach termicznych i akustycznych
- › 100% bypass, izolowany, programowalny
- › system antyzamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › dwustopniowe filtry klasy M5
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):  
AirPack Home 300v, 400v, 600v      klasa A  
AirPack Home 500v, 800v              klasa B
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system CF (opcja)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
56 AirPack Home 300v	8 840 PLN	115 PLN	305 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)
57 AirPack Home 400v	9 480 PLN	115 PLN	400 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)
58 AirPack Home 500v	9 940 PLN	115 PLN	490 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)
59 AirPack Home 600v	10 910 PLN	115 PLN	590 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)
60 AirPack Home 800v	14 580 PLN	115 PLN	800 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)

## filtry AirPack Home v

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
61 CleanPad Pure Home 300v/400v/500v	160 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5
62 CleanPad Pure Home 600v/800v	212 PLN	20 PLN	z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi do AirPack Home v
63 CPP prefiltr Home 300v/400v/500v	12 PLN	20 PLN	
64 CPP prefiltr Home 600v/800v	16 PLN	20 PLN	dwa prefiltry do AirPack Home v

## gwarancja+ AirPack Home v

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
65 +12 APHome 300v	400 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 300v
66 +12 APHome 400v	430 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 400v
67 +12 APHome 500v	450 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 500v
68 +12 APHome 600v	496 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 600v
69 +12 APHome 800v	660 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 800v
70 +24 APHome 300v	620 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 300v
71 +24 APHome 400v	666 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 400v
72 +24 APHome 500v	700 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 500v
73 +24 APHome 600v	766 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 600v
74 +24 APHome 800v	1 026 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 800v

## systemy montażu AirPack Home v

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
75 Soft Base	36 PLN	20 PLN	stopy wibracyjne
76 Wall Grip	110 PLN	20 PLN	wsporniki do montażu na ścianie
77 Ceiling Grip	36 PLN	20 PLN	uchwyty do montażu podwieszanego



## AirPack Home f



- › f – centrala podwieszana
- › 50 mm izolacji z wodoodpornej pianki o doskonałych właściwościach termicznych i akustycznych
- › 100% bypass, izolowany, programowalny
- › system antyzamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › dwustopniowe filtry klasy M5
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):  
AirPack Home 200f, 200f L                      klasa A
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system CF (opcja)
- › wyposażona w Ceiling Grip (uchwyty do montażu podwieszanego)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
78 AirPack Home 200f	7 650 PLN	115 PLN	200 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)
79 AirPack Home 200f L	7 650 PLN	115 PLN	L – wykonanie lewe

## filtry AirPack Home f

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
80 CleanPad Pure Home 200f	130 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi do AirPack Home 200f
81 CPP prefiltr Home 200f	8 PLN	20 PLN	dwa prefiltry do AirPack Home 200f
82 CleanPad 200f	106 PLN	20 PLN	zestaw dwóch filtrów klasy G4

## gwarancja+ AirPack Home f

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
83 +12 APHome 200f	346 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 200f
84 +24 APHome 200f	540 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack Home 200f

## systemy montażu AirPack Home f

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
85 Ceiling Grip	36 PLN	20 PLN	uchwyty do montażu podwieszanego

## panele sterowania AirPack Home

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
86 Air <sup>++</sup>	942 PLN	20 PLN	panel dotykowy
87 AirMobile	1 166 PLN	20 PLN	system mobilny
88 AirL <sup>+</sup>	432 PLN	20 PLN	LCD panel sterowania z obudową
89 AirS	240 PLN	20 PLN	panel z przełącznikiem 6 - położeniowym

## moduły sterujące AirPack Home

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
90 CF	686 PLN	20 PLN	automatyczna kontrola przepływu powietrza w instalacji
91 EXPANSION	342 PLN	20 PLN	rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę szeregu urządzeń peryferyjnych, które mogą być obsługiwane jednocześnie
92 CR Cooler	172 PLN	20 PLN	konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy
93 HP Controller	316 PLN	20 PLN	automatyczne sterowanie pompą ciepła
94 Modbus Divider	336 PLN	20 PLN	rozdzielacz sieciowy

## asortyment uzupełniający AirPack Home

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
95 przewód grzejny 2 mb	226 PLN	20 PLN	zestaw kabla grzewczego z przewodem przyłączeniowym
96 przewód grzejny 3 mb	282 PLN	20 PLN	
97 przewód grzejny 4 mb	338 PLN	20 PLN	
98 przewód grzejny 5 mb	394 PLN	20 PLN	
99 czujnik temperatury 1,5 mb	58 PLN	20 PLN	czujnik temperatury otoczenia do przewodu grzejnego
100 przewód UTP 8P/8C 10 mb	26 PLN	20 PLN	kabel sieciowy zakończony mikrostrykami RJ-45

## centrale wentylacyjne seria 2

## AirPack f



- › f – centrala podwieszana
- › 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- › bypass sterowalny, programowalny
- › system antyzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › filtry klasy G4
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):  
AirPack 1450f, 1450f L, 1850f, 1850f L      klasa B
- › średnica króćców przyłączeniowych DN400 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system CF (opcja)
- › wyposażona w nóżki oraz 2 x Ceiling Grip (uchwyty do montażu podwieszanego)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
101 AirPack 1450f *	19 260 PLN	320 PLN	1480 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)
102 AirPack 1450f L *	19 680 PLN	320 PLN	L – wykonanie lewe
103 AirPack 1850f *	20 820 PLN	320 PLN	nawiew: 2000 m <sup>3</sup> /h (100 Pa), wywiew: 1700 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)
104 AirPack 1850f L *	21 240 PLN	320 PLN	L – wykonanie lewe

\* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

## filtry AirPack f

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
105 CleanPad Pure 1450f/1850f	412 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi
106 CPP prefiltr 1450/1850	26 PLN	20 PLN	dwa prefiltry do AirPack 1450/1850
107 CleanPad 1450f/1850f	216 PLN	20 PLN	zestaw dwóch filtrów klasy G4






## gwarancja+ AirPack f

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
108 +12 AP 1450f	1 776 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack 1450f
109 +12 AP 1850f	1 916 PLN	20 PLN	+12 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack 1850f
110 +24 AP 1450f	2 760 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack 1450f
111 +24 AP 1850f	2 976 PLN	20 PLN	+24 miesięcy dodatkowej gwarancji dla AirPack 1850f






## systemy montażu AirPack f

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
112 Ceiling Grip	36 PLN	20 PLN	uchwyty do montażu podwieszanego

panele sterowania AirPack

produkt		cena netto	wysyłka netto	opis produktu
113 Air++		942 PLN	20 PLN	panel dotykowy
114 AirMobile		1 166 PLN	20 PLN	system mobilny
115 AirL+		432 PLN	20 PLN	LCD panel sterowania z obudową
116 AirS		240 PLN	20 PLN	panel z przełącznikiem 6 - położeniowym
117 Air+		214 PLN	20 PLN	LCD panel sterowania (tylko do central serii 2)

moduły sterujące AirPack

produkt		cena netto	wysyłka netto	opis produktu
118 CF		686 PLN	20 PLN	automatyczna kontrola przepływu powietrza w instalacji
119 EXPANSION		342 PLN	20 PLN	rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę szeregu urządzeń peryferyjnych, które mogą być obsługiwane jednocześnie
120 CR Cooler		172 PLN	20 PLN	konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy
121 HP Controller		316 PLN	20 PLN	automatyczne sterowanie pompą ciepła
122 Modbus Divider		336 PLN	20 PLN	rozdzielacz sieciowy

asortyment uzupełniający AirPack

produkt		cena netto	wysyłka netto	opis produktu
123 przewód grzejny 2 mb		226 PLN	20 PLN	zestaw kabla grzewczego z przewodem przyłączeniowym
124 przewód grzejny 3 mb		282 PLN	20 PLN	
125 przewód grzejny 4 mb		338 PLN	20 PLN	
126 przewód grzejny 5 mb		394 PLN	20 PLN	
127 czujnik temperatury 1,5 mb		58 PLN	20 PLN	czujnik temperatury otoczenia do przewodu grzejnego
128 przewód UTP 8P/8C 10 mb		26 PLN	20 PLN	kabel sieciowy zakończony mikrostrykami RJ-45
129 syfon kulowy DN32/40		92 PLN	20 PLN	syfon odpływu skroplin do central serii 2

filtry AirPack h, v

produkt		cena netto	wysyłka netto	opis produktu
130 CleanPad Pure 300/400/500		150 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi do AirPack 300 do 850
131 CleanPad Pure 650/850		190 PLN	20 PLN	
132 CPP prefiltr 300/400/500		10 PLN	20 PLN	dwa prefiltrowy do AirPack 300 do 850
133 CPP prefiltr 650/850		16 PLN	20 PLN	
134 CleanPad 300/400/500		116 PLN	20 PLN	zestaw dwóch filtrów klasy G4 do AirPack 300 do 850
135 CleanPad 650/850		130 PLN	20 PLN	

systemy montażu AirPack h, v

produkt		cena netto	wysyłka netto	opis produktu
136 Qfloor		54 PLN	20 PLN	stopy regulowane
137 Qvib		122 PLN	20 PLN	stopy regulowane wibroizolacyjne
138 Qsup 300/400/500		126 PLN	40 PLN	konsola montażowa AirPack 300/400/500
139 Qsup 650/850		220 PLN	40 PLN	konsola montażowa AirPack 650/850







- › pomijalnie małe i niezmiennające się w czasie opory przepływu – max. 26 Pa przy 500m<sup>3</sup>/h
- › usuwa cząstki PM10, PM2.5, PM1
- › oczyszczacz, który nie wytwarza szkodliwego ozonu – nie wykorzystuje elektrofiltrów
- › filtr wstępny F7, filtr główny HEPA13
- › moc akustyczna emitowana do instalacji: 69dB
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200
- › PM sensor 200 OUT w zestawie
- › montaż na każdej, nawet istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej
- › współpracuje z dowolną centralą wentylacyjną

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
140 Particle <sup>+</sup> 500	5 440 PLN	115 PLN	skuteczność 99,9% do 500 m <sup>3</sup> /h strumienia powietrza, wyposażony w PM sensor 200 OUT


filtry Particle<sup>+</sup>

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
141 filtr F7 500	112 PLN	20 PLN	filtr wstępny F7
142 filtr H13 500	546 PLN	20 PLN	filtr główny HEPA H13

panele sterowania Particle<sup>+</sup>

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
143 Air <sup>++</sup> 	942 PLN	20 PLN	panel dotykowy
144 AirMobile <sup>*</sup> 	<sup>*</sup> system mobilny dla oczyszczacza Particle <sup>+</sup> 500 dostępny wkrótce		
145 AirL <sup>+</sup> 	432 PLN	20 PLN	LCD panel sterowania z obudową
146 AirS 	240 PLN	20 PLN	panel z przełącznikiem 6 - położeniowym

moduły sterujące Particle<sup>+</sup>

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
147 PM sensor 200 IN	798 PLN	40 PLN	dotatkowy czujnik zanieczyszczeń PM10, PM2,5
148 Modbus Divider 	336 PLN	20 PLN	rozdzielacz sieciowy



- › usuwa do 70% cząstek PM2.5
- › bez szkodliwego ozonu
- › filtr kieszeniowy F8

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
149 CleanBox 200	1 006 PLN	60 PLN	
150 CleanBox 200XL	1 066 PLN	60 PLN	
151 CleanBox 250	1 118 PLN	115 PLN	filtr kanałowy z wkładem kieszeniowym F8
152 CleanBox 400 *	1 430 PLN	115 PLN	
153 CleanBox 400XL *	1 554 PLN	115 PLN	

\* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

## filtry do CleanBox

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
154 filtr F8 CleanBox 200	164 PLN	20 PLN	
155 filtr F8 CleanBox 200XL	174 PLN	20 PLN	
156 filtr F8 CleanBox 250	208 PLN	20 PLN	wymienny wkład do filtrów CleanBox
157 filtr F8 CleanBox 400	278 PLN	20 PLN	
158 filtr F8 CleanBox 400XL	288 PLN	20 PLN	

## przepustnice GWC

## GroundBox



- › przepustnice powietrznego Gruntowego Wymiennika Ciepła
- › parametry działania przepustnicy są programowalne
- › przepustnice wyposażone w siłownik Belimo

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
159 GroundBox 200 GT I	930 PLN	60 PLN	
160 GroundBox 250 GT I	990 PLN	60 PLN	GT – sterowanie z central AirPack I – izolowany
161 GroundBox 315 GT I *	1 440 PLN	115 PLN	
162 GroundBox 400 GT I *	1 695 PLN	115 PLN	
163 GroundBox 200 GT NI	850 PLN	60 PLN	
164 GroundBox 250 GT NI	915 PLN	60 PLN	GT – sterowanie z central AirPack NI – nieizolowany
165 GroundBox 315 GT NI *	1 340 PLN	115 PLN	
166 GroundBox 400 GT NI *	1 565 PLN	115 PLN	
167 GroundBox 200 N I	1 255 PLN	60 PLN	
168 GroundBox 250 N I	1 310 PLN	60 PLN	N – sterowanie niezależne I – izolowany
169 GroundBox 315 N I *	1 840 PLN	115 PLN	
170 GroundBox 400 N I *	2 185 PLN	115 PLN	
171 GroundBox 200 N NI	1 180 PLN	60 PLN	
172 GroundBox 250 N NI	1 235 PLN	60 PLN	N – sterowanie niezależne NI – nieizolowany
173 GroundBox 315 N NI *	1 735 PLN	115 PLN	
174 GroundBox 400 N NI *	2 080 PLN	115 PLN	

\* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

## tłumiki

## AcousticBox



- › zoptymalizowane wymiary
- › wysoka skuteczność tłumienia niskich i wysokich dźwięków
- › bardzo niskie opory przepływu

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
175 AcousticBox 160	875 PLN	60 PLN	
176 AcousticBox 200	1 025 PLN	60 PLN	
177 AcousticBox 250	1 235 PLN	115 PLN	
178 AcousticBox 315 *	1 635 PLN	115 PLN	
179 AcousticBox 400 *	1 895 PLN	115 PLN	

\* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

## skrzyżowanie przewodów

## CrossBox



- › umożliwia skrzyżowanie się dwóch przewodów o tym samym przekroju kołowym
- › patent P.409544
- › nie zwiększa przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
180 CrossBox 160	425 PLN	60 PLN	
181 CrossBox 200	485 PLN	60 PLN	
182 CrossBox 250	605 PLN	115 PLN	

## nagrzewnice elektryczne

## HeatBox E on/off



- › niezależne sterowanie on/off
- › zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem
- › umożliwia kontrolę temperatury powietrza nawiewanego

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
183 HeatBox E 160 0,5 on/off	772 PLN	40 PLN	kanałowe nagrzewnice elektryczne z niezależnym sterowaniem on/off zasilanie 230V
184 HeatBox E 160 1,1 on/off	794 PLN	40 PLN	
185 HeatBox E 160 1,6 on/off	858 PLN	40 PLN	
186 HeatBox E 160 2,2 on/off	878 PLN	40 PLN	
187 HeatBox E 200 0,75 on/off	812 PLN	40 PLN	
188 HeatBox E 200 1,25 on/off	828 PLN	40 PLN	
189 HeatBox E 200 1,5 on/off	884 PLN	40 PLN	
190 HeatBox E 200 2,0 on/off	898 PLN	40 PLN	
191 HeatBox E 200 2,5 on/off	914 PLN	40 PLN	
192 HeatBox E 200 2,75 on/off	970 PLN	40 PLN	
193 HeatBox E 200 3,25 on/off	1 006 PLN	40 PLN	
194 HeatBox E 250 1,3 on/off	866 PLN	40 PLN	
195 HeatBox E 250 2,5 on/off	946 PLN	40 PLN	

## HeatBox E GT on/off



- › zależna kontrola on/off z central AirPack
- › zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem
- › umożliwia kontrolę temperatury powietrza nawiewanego

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu	
196 HeatBox E 160 0,5 GT on/off	694 PLN	40 PLN	kanałowe nagrzewnice elektryczne z zależną kontrolą on/off z central AirPack zasilanie 230V	
197 HeatBox E 160 1,1 GT on/off	714 PLN	40 PLN		
198 HeatBox E 160 1,6 GT on/off	780 PLN	40 PLN		
199 HeatBox E 160 2,2 GT on/off	800 PLN	40 PLN		
200 HeatBox E 200 0,75 GT on/off	734 PLN	40 PLN		
201 HeatBox E 200 1,25 GT on/off	750 PLN	40 PLN		
202 HeatBox E 200 1,5 GT on/off	806 PLN	40 PLN		
203 HeatBox E 200 2,0 GT on/off	820 PLN	40 PLN		
204 HeatBox E 200 2,5 GT on/off	836 PLN	40 PLN		
205 HeatBox E 200 2,75 GT on/off	892 PLN	40 PLN		
206 HeatBox E 200 3,25 GT on/off	912 PLN	40 PLN		
207 HeatBox E 250 1,3 GT on/off	788 PLN	40 PLN		
208 HeatBox E 250 2,5 GT on/off	874 PLN	40 PLN		
209 HeatBox E 400 6,0 GT on/off 400V *	1 554 PLN	60 PLN		zasilanie 400V
210 HeatBox E 400 9,0 GT on/off 400V *	1 856 PLN	60 PLN		

\* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień



- › zależne sterowanie z central AirPack 0...10V
- › zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem
- › umożliwia dokładną kontrolę temperatury powietrza nawiewanego

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
211 HeatBox E 160 0,5 0...10V	1 000 PLN	40 PLN	
212 HeatBox E 160 1,1 0...10V	1 020 PLN	40 PLN	
213 HeatBox E 160 1,6 0...10V	1 084 PLN	40 PLN	
214 HeatBox E 160 2,2 0...10V	1 104 PLN	40 PLN	
215 HeatBox E 200 0,75 0...10V	1 038 PLN	40 PLN	
216 HeatBox E 200 1,25 0...10V	1 054 PLN	40 PLN	
217 HeatBox E 200 1,5 0...10V	1 110 PLN	40 PLN	
218 HeatBox E 200 2,0 0...10V	1 124 PLN	40 PLN	
219 HeatBox E 200 2,5 0...10V	1 140 PLN	40 PLN	
220 HeatBox E 200 2,75 0...10V	1 194 PLN	40 PLN	
221 HeatBox E 200 3,25 0...10V	1 230 PLN	40 PLN	
222 HeatBox E 250 1,3 0...10V	1 092 PLN	40 PLN	
223 HeatBox E 250 2,5 0...10V	1 120 PLN	40 PLN	
224 HeatBox E 400 6,0 0...10V 400V *	2 596 PLN	60 PLN	
225 HeatBox E 400 9,0 0...10V 400V *	3 390 PLN	60 PLN	zasilanie 400V

\* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

### asortyment uzupełniający HeatBox E

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
226 czujnik temperatury 1,5 mb	58 PLN	20 PLN	
227 czujnik temperatury 5 mb	58 PLN	20 PLN	
228 czujnik temperatury 10 mb	80 PLN	20 PLN	czujnik powietrza do montażu na kanale
229 zestaw przewodów 4mb, HeatBox E-GT	46 PLN	20 PLN	przewody do połączenia nagrzewnic HeatBox E z centralą



## nagrzewnice wodne

## HeatBox



- › umożliwia dokładną kontrolę temperatury powietrza nawiewanego
- › jedno lub dwurzędowe wymienniki ciepła
- › rozstaw lamel 1,8 mm
- › ciśnienie robocze 1,0 MPa
- › maksymalna temperatura czynnika 110°C

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
230 HeatBox 160 22 1R *	1 210 PLN	60 PLN	
231 HeatBox 160 22 2R *	1 325 PLN	60 PLN	
232 HeatBox 200 22 1R *	1 210 PLN	60 PLN	
233 HeatBox 200 22 2R *	1 325 PLN	60 PLN	
234 HeatBox 200 42 1R	1 315 PLN	115 PLN	
235 HeatBox 200 42 2R	1 480 PLN	115 PLN	kanałowe nagrzewnice wodne
236 HeatBox 250 42 1R	1 325 PLN	115 PLN	
237 HeatBox 250 42 2R	1 485 PLN	115 PLN	
238 HeatBox 250 64 2R *	2 300 PLN	115 PLN	
239 HeatBox 400 44 1R *	1 560 PLN	115 PLN	
240 HeatBox 400 64 2R *	2 310 PLN	115 PLN	

\* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

## chłodnice wodne / glikolowe

## CoolBox



- › izolowana cieplnie obudowa
- › wbudowana taca kondensatu
- › wymienniki cztero lub sześciorzędowe
- › możliwość współpracy z Glikolowym Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GGWC)
- › filtr G4 do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)
- › rozstaw lamel 1,8 mm
- › ciśnienie robocze 1,0 MPa
- › maksymalna temperatura czynnika 110°C

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
241 CoolBox 160 22 4R *	1 720 PLN	60 PLN	
242 CoolBox 160 22 4R L *			
243 CoolBox 160 22 6R *	1 895 PLN	60 PLN	
244 CoolBox 160 22 6R L *			
245 CoolBox 200 42 4R	2 225 PLN	115 PLN	
246 CoolBox 200 42 4R L			
247 CoolBox 200 42 6R	2 460 PLN	115 PLN	
248 CoolBox 200 42 6R L			
249 CoolBox 200 52 4R	2 670 PLN	115 PLN	
250 CoolBox 200 52 4R L			
251 CoolBox 200 52 6R	3 045 PLN	115 PLN	
252 CoolBox 200 52 6R L			
253 CoolBox 250 52 4R	2 690 PLN	115 PLN	
254 CoolBox 250 52 4R L			
255 CoolBox 250 52 6R	3 070 PLN	115 PLN	
256 CoolBox 250 52 6R L			
257 CoolBox 400 66 4R *	4 670 PLN	115 PLN	
258 CoolBox 400 66 4R L *			
259 CoolBox 400 66 6R *	5 675 PLN	115 PLN	
260 CoolBox 400 66 6R L *			

kanałowe chłodnice wodne / glikolowe  
L – wykonanie lewe

\* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

## chłodnice freonowe

## CoolBox F



- › izolowana cieplnie obudowa
- › wbudowana taca kondensatu
- › wymienniki cztero lub sześciorzędowe
- › współpraca z zewnętrznymi agregatami skraplającymi
- › filtr G4 do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)
- › rozstaw lamel 1,8 mm
- › ciśnienie robocze 2,8 MPa
- › czynnik zasilający R410A, R407C, R404A

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
261 CoolBox F 160 22 4R *	1 720 PLN	60 PLN	
262 CoolBox F 160 22 4R L *			
263 CoolBox F 160 22 6R *	1 895 PLN	60 PLN	
264 CoolBox F 160 22 6R L *			
265 CoolBox F 200 42 4R *	2 225 PLN	115 PLN	
266 CoolBox F 200 42 4R L *			
267 CoolBox F 200 42 6R *	2 460 PLN	115 PLN	
268 CoolBox F 200 42 6R L *			
269 CoolBox F 200 52 4R *	2 670 PLN	115 PLN	
270 CoolBox F 200 52 4R L *			kanalowe chłodnice freonowe
271 CoolBox F 200 52 6R *	3 045 PLN	115 PLN	L – wykonanie lewe
272 CoolBox F 200 52 6R L *			
273 CoolBox F 250 52 4R *	2 690 PLN	115 PLN	
274 CoolBox F 250 52 4R L *			
275 CoolBox F 250 52 6R *	3 070 PLN	115 PLN	
276 CoolBox F 250 52 6R L *			
277 CoolBox F 400 66 4R *	4 670 PLN	115 PLN	
278 CoolBox F 400 66 4R L *			
279 CoolBox F 400 66 6R *	5 675 PLN	115 PLN	
280 CoolBox F 400 66 6R L *			

\* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

## asortyment uzupełniający HeatBox, CoolBox, CoolBox F

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
281 czujnik temperatury 1,5 mb	58 PLN	20 PLN	
282 czujnik temperatury 5 mb	58 PLN	20 PLN	czujnik powietrza do montażu na kanale
283 czujnik temperatury 10 mb	80 PLN	20 PLN	
284 zawór Kvs 0.63 + siłownik 0...10V *	720 PLN	20 PLN	
285 zawór Kvs 1.0 + siłownik 0...10V	720 PLN	20 PLN	
286 zawór Kvs 1.6 + siłownik 0...10V	720 PLN	20 PLN	
287 zawór Kvs 2.5 + siłownik 0...10V	720 PLN	20 PLN	zestaw – zawór oraz siłownik 0...10V
288 zawór Kvs 4.0 + siłownik 0...10V	720 PLN	20 PLN	
289 zawór Kvs 6.3 + siłownik 0...10V *	720 PLN	20 PLN	
290 zawór Kvs 10.0 + siłownik 0...10V *	990 PLN	20 PLN	
* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień			
291 CleanPad Pure CoolBox 22	120 PLN	20 PLN	
292 CleanPad Pure CoolBox 42	144 PLN	20 PLN	
293 CleanPad Pure CoolBox 52	156 PLN	20 PLN	filtry do chłodnic CoolBox
294 CleanPad Pure CoolBox 66	182 PLN	20 PLN	

W związku ze stałym rozwojem produktów i urządzeń parametry techniczne, uwzględnione w cenniku oraz ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Aktualnie obowiązujący cennik dostępny jest na stronie [www.thesslagreen.com](http://www.thesslagreen.com)